

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Z 0023 (09/2011)

TABULKY PRO HODNOCENÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

MAXIMÁLNÍ HODNOTY PLNĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA DOBU LÉČENÍ ÚRAZU

KÓD 001–529

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO (DO)

1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření.
 - 1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i **přípojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO** – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

V souladu s pojistnými podmínkami pro účely stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro přípojištění k dennímu odškodnému

 - se smluvním lékařem rozumí hlavní smluvní lékař pojistitele, který má s pojistitelem uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provádění odborné konzultační činnosti;
 - postupuje pojistitel mimo jiné podle níže uvedených zásad a pojistné plnění poskytne jen v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
 - k dispozici je zpráva z prvního ošetření jasně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu;
 - první ošetření je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky poranění (ne pouze subjektivní sdělení klienta);
 - k dispozici je řádně vedená dokumentace z celé doby léčení; na dodatečně vyhotovená lékařská prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel;
 - nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní a nezbytné úkony a terapie, z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu;
 - rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li zdokumentována záznamy z doby RHB popisující terapii a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
 - pojistitel neplní za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozím poraněním či onemocněním úrazem postižené části těla.
2. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro **neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se **otevřené zlomeniny jako operované**.
3. **Fisury lebních kostí** se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).
4. Za **vymknutí (luxace) kloubů** končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na rtg. snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.
5. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) **zálohu na pojistné plnění**. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.

6. V případě, že léčení úrazu bude **zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi** a pokud z tohoto důvodu dojde **k prodloužení léčby nad maximální hranici** uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
- a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více jak 14 dní;
 - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
 - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od–do), a musí být doložena adekvátní léčba;
 - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
 - e) komplikace:
 - flegmona, hnisavá infekce
 - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
 - tromboflebitida
 - sekundární hnisání po operačním zákroku
 - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice.

Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.

7. Pokud bude úraz léčen **náhradou kloubu** nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
8. Pojistitel neplní za **natažení svalů, šlach a kloubních vazů** a za úrazové **poškození protetických pomůcek**.
9. **Pevnou fixací** se rozumí sádra, rigidní ortéza, aluminiový fixátor, plastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
10. V případě **poranění dle kódu 312** může pojistitel na základě rozhodnutí hlavního posudkového lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému natržení svalu.

	max.		max.
HLAVA			
001 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná	35 dní	028 Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků	77 dní
002 úplná	84 dní	029 s posunutím úlomků	112 dní
003 Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematoma) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní	030 Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56 dní
004 Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematoma); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní	031 Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	84 dní
005 Podvrtnutí čelistního kloubu	14 dní	Sdružené zlomeniny LE FORT	
006 Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	21 dní	032 Le Fort 1	84 dní
Zlomeniny		033 Le Fort 2	112 dní
007 Zlomenina spodiny lební bez komplikací	84 dní	034 Le Fort 3	182 dní
008 s komplikacemi	182 dní		
009 Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků	63 dní		
010 s vpáčením úlomků	98 dní		
Fisury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).			
011 Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků	49 dní		
012 s vpáčením úlomků	84 dní		
013 Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků	49 dní		
014 s vpáčením úlomků	84 dní		
015 Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků	49 dní		
016 s vpáčením úlomků	84 dní		
017 Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků	49 dní		
018 s vpáčením úlomků	84 dní		
019 Zlomenina okraje očníce	70 dní		
020 Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků	14 dní		
021 s posunutím úlomků	21 dní		
022 Zlomenina přepážky nosní	21 dní		
023 Zlomenina skeletu a přepážky nosní	21 dní		
024 Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	35 dní		
025 Zlomenina kosti lícni	70 dní		
026 Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků	56 dní		
027 s posunutím úlomků	84 dní		
		OKO	
		035 Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	21 dní
		036 Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	35 dní
		037 Poleptání (popálení) kůže víček jednoho oka	14 dní
		038 obou očí	21 dní
		039 Zánět slzného vaku prokázaně po úrazu léčený konzervativně	28 dní
		040 léčený operativně	49 dní
		041 Poleptání (popálení) spojivky prvního stupně	14 dní
		042 druhého stupně	21 dní
		043 třetího stupně	49 dní
		044 Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	14 dní
		045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená	28 dní
		046 Hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací	28 dní
		047 komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
		048 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	84 dní
		048a Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	21 dní
		049 Rána pronikající do očníce bez komplikací	28 dní
		050 komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	63 dní
		051 Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací	49 dní
		052 s komplikacemi	80 dní
		053 Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací	35 dní
		054 s komplikacemi	70 dní
		055 Částečné vykloubení čočky bez komplikací	35 dní
		056 s komplikacemi	70 dní

		max.
057	Úplné vykloubení čočky bez komplikací	87 dní
058	s komplikacemi	105 dní
059	Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice bez komplikací	112 dní
060	s komplikacemi	129 dní
061	Otřes sítnice	21 dní
062	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	175 dní
063	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	21 dní
064	Povrchní oděrka rohovky bez komplikací	14 dní
065	komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
066	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	182 dní
067	Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky léčené konzervativně	28 dní
068	léčené operativně	49 dní
069	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	49 dní
070	Poranění okohybného aparátu s dislopcí	70 dní
071	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	105 dní

UCHO

072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	42 dní
073	Traumatické poškození sluchu	35 dní
074	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	21 dní
075	Proděravění bubínku s druhotnou infekcí léčené konzervativně	35 dní
076	léčené operativně	49 dní
077	Otřes labyrintu	35 dní

ZUBY

078	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
079	Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí) jednoho až šesti zubů	21 dní
080	sedmi a více zubů	77 dní

		max.
081	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	42 dní
082	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	70 dní

KRK

083	Poškození hlasivek následkem úrazu	21 dní
084	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	112 dní
085	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	112 dní
086	Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	112 dní

HRUDNÍK

087	Roztržení plic	112 dní
088	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	365 dní
089	Roztržení bránice	112 dní
090	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
091	Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků	35 dní
092	s posunutím úlomků	63 dní
093	Zlomeniny žeber klinicky prokázané jednoho žebra	35 dní
094	dvou až pěti žeber	56 dní
095	více než pěti žeber	84 dní
096	Dvířková (vyražená) zlomenina žeber dvou až čtyř žeber	63 dní
097	pěti a více žeber	98 dní
098	Dvířková zlomenina kosti hrudní	98 dní
099	Poúrazový pneumotorax zavřený	84 dní
100	Spontánní pneumotorax	neplní se
101	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	140 dní
102	Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	140 dní
103	Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně	63 dní
104	léčené operativně	98 dní

		max.			max.
BŘICHO			PÁTEŘ		
105	Pohmoždění stěny břišní	14 dní			
106	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	28 dní			
107	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	35 dní			
108	Roztržení jater	112 dní			
109	Zhmoždění sleziny	35 dní			
110	Roztržení sleziny	84 dní			
	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní				
111	léčená konzervativně	84 dní			
112	léčená operativně	112 dní			
113	Úrazové proděravění žaludku	84 dní			
114	Úrazové proděravění dvanáctníku	91 dní			
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva				
115	bez resekce	56 dní			
116	s resekcí	84 dní			
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva				
117	bez resekce	70 dní			
118	s resekcí	91 dní			
	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)				
119	bez resekce střeva	56 dní			
120	s resekcí střeva	84 dní			
ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ					
121	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	35 dní			
122	Pohmoždění pyje těžšího stupně	35 dní			
123	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	35 dní			
124	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	63 dní			
125	Pohmoždění zevního genitálu ženy	21 dní			
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny				
126	léčené konzervativně	63 dní			
127	léčené operativně	84 dní			
128	vedoucí k odnětí ledviny	98 dní			
129	Roztržení močového měchýře	84 dní			
130	Roztržení močové trubice	84 dní			
			Pohmoždění (kontuze)		
			131	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
			Podvrtnutí (distorze)		
			132	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	28 dní
			133	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní
			134	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní
			Vymknutí (luxace)		
			bez poškození míchy nebo jejích kořenů		
			135	Vymknutí atlantookcipitální	182 dní
			136	Vymknutí krční páteře	182 dní
			137	Vymknutí hrudní páteře	182 dní
			138	Vymknutí bederní páteře	182 dní
			139	Vymknutí kostrče	49 dní
			140	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázáný na Rtg.)	140 dní
			140a	Traumatická ruptura ploténky při současném zlomenině těla obratle	140 dní
			Zlomenina (fraktura)		
			Zlomenina trnového výběžku		
			141	jednoho	35 dní
			142	více	49 dní
			Zlomenina příčného výběžku		
			143	jednoho	49 dní
			144	více	70 dní
			145	Zlomenina kloubního výběžku	56 dní
			146	Zlomenina oblouku	84 dní
			147	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	210 dní

max.

Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

148	do 1/3	140 dní
149	více jak 1/3	245 dní

Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

150	bez komplikací	196 dní
151	s transverzální míšní lézí	365 dní

152 **U zlomenin těla každého dalšího obratle** v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších **60 dní**.

PÁNEV

153	Pohmoždění pánve	21 dní
154	Podvrtnutí v křížokyčelním kloubu	28 dní
155	Vymknutí křížokyčelní	182 dní
156	Održení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	49 dní
157	Održení hrbolu kosti sedací	49 dní

Zlomenina (fraktura)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací

158	bez posunutí úlomků	63 dní
159	s posunutím úlomků	112 dní

Zlomenina lopaty kosti kyčelní

160	léčená konzervativně	63 dní
161	léčená operativně	112 dní

162 Zlomenina kosti křížové 63 dní

163 Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky 140 dní

164 Zlomenina kostrče 49 dní

165 Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula 70 dní

166 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké 182 dní

167 Zlomenina kosti stydké a kyčelní 182 dní

168 Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní 182 dní

Rozestup spony stydké

169	bez posunutí	84 dní
170	s posunutím nebo léčený operativně	182 dní

171 Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischadického 112 dní

172 Příčná horizontální zlomenina acetabula 70 dní

173 Izolovaná zlomenina acetabula se sublaxací až luxací kyčelního kloubu 182 dní

max.

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze)

těžšího stupně

174 Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň 14 dní

175 Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň 21 dní

176 Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu 42 dní

Poranění svalů a šlach

177 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem) 21 dní

Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

178	jednoho prstu	63 dní
179	více prstů	98 dní

Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

180	jednoho prstu	49 dní
181	více prstů	70 dní
182	odtržení dorsální aponeurosy prstu	49 dní

183 Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí 70 dní

184 Natržení svalu nadhřebenového 42 dní

Úplné přetržení svalu nadhřebenového

185	léčené konzervativně	70 dní
186	léčené operativně	84 dní

187 Natržení svalu dvouhlavého 28 dní

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

188	léčené konzervativně	42 dní
189	léčené operativně	70 dní

190 Natržení jiného svalu 28 dní

Kýla svalová prokázaně úrazového původu

191	léčená konzervativně	56 dní
192	léčená operativně	70 dní

Podvrtnutí (distorze)

193 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou 14 dní

	max.		max.
194 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	14 dní	218 Zlomenina klíčku neúplná	21 dní
195 Podvrtnutí ramenního kloubu	21 dní	219 úplná bez posunutí úlomků	35 dní
196 Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	21 dní	220 úplná s posunutím úlomků	49 dní
		221 úplná operovaná	56 dní
196a Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní		
197 Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	21 dní	Zlomeniny kosti pažní (humerus)	
197a Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní	Zlomenina horního konce kosti pažní	
		222 velkého hrbolku bez posunutí	42 dní
		223 velkého hrbolku s posunutím	70 dní
		224 roztržštěná zlomenina hlavice	112 dní
		225 krčku bez posunutí	56 dní
		226 krčku s posunutím	84 dní
		227 krčku zaklíněná	63 dní
		228 zlomenina luxační nebo operovaná	112 dní
		Zlomenina těla kosti pažní	
		229 neúplná	63 dní
		230 úplná bez posunutí úlomků	63 dní
198 Podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)	14 dní	231 úplná s posunutím úlomků	112 dní
199 tři a více prstů	21 dní	232 otevřená nebo operovaná	140 dní
Vymknutí (luxace)		Zlomenina kosti pažní nad kondyly	
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní		233 neúplná	56 dní
200 léčené konzervativně	28 dní	234 úplná bez posunutí úlomků	63 dní
201 léčené operativně	63 dní	235 úplná s posunutím úlomků	84 dní
		236 otevřená nebo operovaná	112 dní
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou		Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans – a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)	
202 léčené konzervativně	28 dní	237 bez posunutí úlomků	70 dní
203 léčené operativně	84 dní	238 s posunutím úlomků	84 dní
		239 otevřená nebo operovaná	112 dní
Vymknutí kosti pažní (ramene)		Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní	
204 léčené konzervativně	49 dní	240 bez posunutí úlomků	42 dní
205 léčené operativně	84 dní	241 s posunutím úlomků do výše šterbiny kloubu	70 dní
		242 s posunutím úlomků do kloubu	112 dní
Vymknutí předloktí (lokte)		Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní	
206 léčené konzervativně	49 dní	243 bez posunutí úlomků	42 dní
207 léčené operativně	84 dní	244 s posunutím úlomků nebo operovaná	112 dní
Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)		Zlomeniny kosti loketní (ulna)	
208 léčené konzervativně	70 dní	Zlomenina okovce kosti loketní	
209 léčené operativně	112 dní	245 léčená konzervativně	42 dní
		246 léčená operativně	70 dní
Vymknutí kostí záprstních		Zlomenina korunového výběžku kosti loketní	
210 jedné	35 dní	247 léčená konzervativně	49 dní
211 několika	56 dní	248 léčená operativně	70 dní
Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů		Zlomenina korunového výběžku kosti loketní	
212 jednoho prstu	49 dní	249 neúplná	56 dní
213 více prstů	70 dní	250 úplná bez posunutí úlomků	70 dní
		251 úplná s posunutím úlomků	84 dní
		252 otevřená nebo operovaná	105 dní
Zlomenina (fractura)		253 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	35 dní
214 Zlomenina těla lopatky	56 dní		
215 Zlomenina krčku lopatky	56 dní		
216 Zlomenina nadpažku lopatky	49 dní		
217 Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	42 dní		

	max.
Zlomeniny kosti vřetenní (radius)	
Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní	
254	léčená konzervativně 56 dní
255	léčená operativně 77 dní
Zlomenina těla kosti vřetenní	
256	neúplná 56 dní
257	úplná bez posunutí úlomků 70 dní
258	úplná s posunutím úlomků 84 dní
259	otevřená nebo operovaná 105 dní
Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
260	bez posunutí úlomků 70 dní
261	s posunutím úlomků 84 dní
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
262	neúplná 42 dní
263	úplná bez posunutí úlomků 70 dní
264	úplná s posunutím úlomků 84 dní
265	otevřená nebo operovaná 98 dní
266	epifyseolysa 42 dní
267	epifyseolysa operovaná 70 dní
Ostatní zlomeniny	
Zlomenina obou kostí předloktí	
268	neúplná 63 dní
269	úplná bez posunutí úlomků 77 dní
270	úplná s posunutím úlomků 126 dní
271	otevřená nebo operovaná 154 dní
272	Monteggia luxační zlomenina předloktí 154 dní
Zlomeniny zápěstí	
Zlomenina kosti člunkové	
273	neúplná 84 dní
274	úplná 112 dní
275	léčená operativně 140 dní
276	komplikovaná nekrosou 182 dní
Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové	
277	neúplné 28 dní
278	úplné 56 dní
279	Zlomenina několika zápěstních kostí 112 dní
Zlomeniny záprstí (metacarp)	
Luxační zlomenina base první kosti záprstí (Bennettova)	
280	léčená konzervativně 70 dní
281	léčená operativně 84 dní
Zlomenina jedné kosti záprstí	
282	neúplná 28 dní
283	úplná bez posunutí úlomků 42 dní
284	úplná s posunutím úlomků 56 dní
285	otevřená nebo operovaná 70 dní
Zlomenina několika kostí záprstních	
286	bez posunutí úlomků 49 dní
287	s posunutím úlomků 70 dní
288	otevřená nebo operovaná 84 dní

	max.
Zlomeniny prstů (digitus)	
Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
289	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 28 dní
290	s posunutím úlomků 49 dní
291	otevřená nebo operovaná 56 dní
292	abrupte kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti) 63 dní
Zlomenina několika článků jednoho prstu	
293	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 49 dní
294	úplná s posunutím úlomků 77 dní
295	otevřená nebo operovaná 84 dní
Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
296	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 56 dní
297	úplná s posunutím úlomků 84 dní
298	otevřená nebo operovaná 98 dní
Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.	
Amputace (snesení)	
299	Exartikulace v ramenním kloubu 252 dní
300	Amputace paže 228 dní
301	Amputace jednoho předloktí 161 dní
302	Amputace obou předloktí 182 dní
303	Amputace jedné ruky 133 dní
304	Amputace obou rukou 150 dní
305	Amputace všech prstů nebo jejich částí 133 dní
306	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí 112 dní
307	Amputace tří prstů nebo jejich částí 84 dní
308	Amputace dvou prstů nebo jejich částí 70 dní
309	Amputace jednoho prstu nebo jeho části 56 dní

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze)	
310	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 14 dní
311	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 21 dní
Poranění svalů a šlach	
Natržení většího svalu	
312	léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací 28 dní
313	léčené operativně 35 dní

	max.		max.
Přetržení většího svalu nebo šlachy		Vymknutí (luxace)	
314 léčené konzervativně	56 dní	Vymknutí stehenní kosti v kyčli	
315 léčené operativně	70 dní	338 léčené konzervativně	70 dní
		339 otevřené nebo operované	98 dní
Protětí většího svalu nebo šlachy			
316 léčené konzervativně	56 dní	Vymknutí bérce	
317 léčené operativně	70 dní	340 léčené konzervativně	112 dní
		341 otevřené nebo operované	126 dní
318 Natržení Achillovy šlachy	35 dní		
319 Přetržení Achillovy šlachy	105 dní	342 Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)	322 dní
Kýla svalová prokázaně úrazového původu			
320 léčená konzervativně	56 dní	Vymknutí česky	
321 léčená operativně	70 dní	343 léčené konzervativně	49 dní
		344 otevřené nebo operované	70 dní
Podvrtnutí (distorze)			
322 Podvrtnutí kyčelního kloubu	28 dní	Vymknutí hlezenné kosti	
		345 léčené konzervativně	70 dní
323 Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	28 dní	346 otevřené nebo operované	84 dní
323a Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	63 dní		
323b Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	14 dní	Vymknutí pod hlezennou kostí	
		347 léčené konzervativně	70 dní
324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	21 dní	348 otevřené nebo operované	84 dní
325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace	10 dní	Vymknutí kosti lod'kovité, krychlové nebo kostí klínových	
		349 léčené konzervativně	70 dní
326 Podvrtnutí základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní	350 otevřené nebo operované	84 dní
327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	
		351 léčené konzervativně	56 dní
328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	21 dní	352 otevřené nebo operované	70 dní
Poranění vazů kloubních		Vymknutí základních kloubů prstu nohy	
329 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního	49 dní	353 jednoho prstu mimo palec	21 dní
		354 palce nebo několika prstů	28 dní
330 Natržení zkříženého vazu kolenního	63 dní		
		Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy	
331 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibuárního)	35 dní	355 jednoho prstu mimo palec	21 dní
		356 palce nebo více prstů	28 dní
332 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního	84 dní		
		Zlomenina (fraktura)	
333 Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního	112 dní	Zlomeniny kosti stehenní (femur)	
		Zlomenina krčku kosti stehenní	
334 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného	56 dní	357 zaklíněná	112 dní
		358 nezaklíněná léčená konzervativně	182 dní
Poranění vnitřního nebo zevního menisku		359 nezaklíněná léčená operativně	252 dní
335 léčené konzervativně	42 dní	360 komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	365 dní
336 léčené artroskopii	49 dní		
337 léčené operativně	84 dní	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)	
		361 s nepatrným posunutím úlomků	112 dní
		362 s výrazným posunutím úlomků	182 dní
		363 komplikovaná nekrosou	365 dní
		364 Zlomenina velkého chocholíku	84 dní
		365 Zlomenina malého chocholíku	70 dní
		Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní	
		366 neúplná	112 dní
		367 úplná bez posunutí úlomků	112 dní

		max.			max.
368	úplná s posunutím úlomků	140 dní	399	obou kondylů s posunutím úlomků	
369	léčená operativně	182 dní		nebo epifyseolysou	182 dní
	Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní			Odlomení drsnatiny kosti holenní	
370	neúplná	140 dní	400	léčené konzervativně	70 dní
371	úplná bez posunutí úlomků	182 dní	401	léčené operativně	84 dní
372	úplná s posunutím úlomků			Zlomenina kosti holenní nebo	
	léčená konzervativně	210 dní		obou kostí bérce	
373	úplná s posunutím úlomků		402	neúplná	112 dní
	léčená operativně	182 dní	403	úplná bez posunutí úlomků	140 dní
374	otevřená	252 dní	404	úplná s posunutím úlomků	182 dní
	Zlomenina těla kosti stehenní		405	otevřená nebo operovaná	252 dní
375	neúplná	140 dní		Zlomenina kosti lýtkové (fibula)	
376	úplná bez posunutí úlomků	182 dní		bez postižení hlezenného kloubu	
377	úplná s posunutím úlomků		406	neúplná	28 dní
	léčená konzervativně	210 dní	407	úplná	56 dní
378	úplná s posunutím úlomků		407a	zlomenina hlavičky	28 dní
	léčená operativně	182 dní		Zlomeniny kotníku	
379	otevřená	252 dní		Zlomenina zevního kotníku	
	Zlomenina kosti stehenní nad		408	neúplná	42 dní
	kondyly (supracondylaris)		409	úplná bez posunutí úlomků	56 dní
380	neúplná	140 dní	410	úplná s posunutím úlomků	70 dní
381	úplná bez posunutí úlomků	182 dní	411	otevřená nebo operovaná	84 dní
382	úplná s posunutím úlomků			Zlomenina hlezna typ	
	léčená konzervativně	210 dní	412	Weber A	70 dní
383	otevřená nebo operovaná	252 dní	413	Weber B	91 dní
384	Zlomenina kloubní chrupavky		414	Weber C	168 dní
	na kondylech kosti stehenní	84 dní		Zlomenina vnitřního kotníku	
385	Traumatická epifyseolysa distálního		415	neúplná	56 dní
	konce kosti stehenní s posunutím		416	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
	úlomků	210 dní	417	úplná s posunutím úlomků	84 dní
	Odlomení kondylu kosti stehenní		418	otevřená nebo operovaná	98 dní
386	léčené konzervativně	84 dní		Zlomenina obou kotníků	
387	léčené operativně	112 dní		(popř. se subluxací kosti hlezenné)	
	Nitrokloubní zlomenina kosti		419	neúplná	70 dní
	stehenní (zlomenina kondylu		420	úplná bez posunutí úlomků	84 dní
	nebo interkondylická)		421	úplná s posunutím úlomků	112 dní
388	bez posunutí úlomků	140 dní	422	otevřená nebo operovaná	140 dní
389	s posunutím úlomků léčená			Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením	
	konzervativně	182 dní		zadní hrany kosti holenní	
390	otevřená nebo operovaná	252 dní	423	úplná bez posunutí úlomků	98 dní
	Zlomeniny česky (patela)		424	úplná s posunutím úlomků	105 dní
	Zlomenina česky		425	otevřená nebo operovaná	154 dní
391	bez posunutí úlomků	77 dní		Odlomení zadní hrany kosti holenní	
392	s posunutím úlomků	98 dní	426	neúplné	56 dní
393	otevřená nebo operovaná	112 dní	427	úplné bez posunutí úlomků	70 dní
394	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	63 dní	428	úplné s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomeniny kosti holenní (tibia)		429	otevřené nebo operované	98 dní
	Zlomenina mezíhbolové			Supramalleolární zlomenina bérce,	
	vyvýšeniny kosti holenní			kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina	
395	léčená konzervativně	112 dní		pylonu tibie	
396	léčená operativně	140 dní	430	léčená konzervativně	140 dní
	Nitrokloubní zlomenina horního		431	léčená operativně	161 dní
	konce kosti holenní		432	s odlomením ještě zadní hrany	
397	jednoho kondylu bez posunutí úlomků	112 dní		kosti holenní léčená konzervativně	161 dní
397a	jednoho kondylu s posunutím úlomků nebo		433	s odlomením ještě zadní hrany	
	epifyseolysou	133 dní		kosti holenní léčená operativně	182 dní
398	obou kondylů bez posunutí úlomků	140 dní			

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

	max.
487 Krvácení do míchy	365 dní
488 Rozdrcení míchy	365 dní
489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	35 dní
490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	140 dní
491 Přerušení motorického nervu	280 dní

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

492 Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřenyiny)	neplní se
493 Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	21 dní
493a Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	12 dní
494 Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm ² nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	21 dní
494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm ² a do 40 cm ²	10 dní
495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	14 dní
496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	21 dní

Zasažení elektrickým proudem

497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	14 dní
498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	28 dní
499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	42 dní

Úžeh a úpal

(pouze hospitalizované případy)

500 lehké případy	14 dní
501 střední případy	28 dní
502 těžké případy	42 dní

	max.
Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)	
503 Prvního stupně	neplní se

Druhého stupně (povrchního)	
504 do 5 cm ² povrchu těla	14 dní
505 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	21 dní
506 nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	28 dní
506a nad 1 % do 5 % povrchu těla	35 dní
507 nad 5 % do 15 % povrchu těla	42 dní
508 nad 15 % do 20 % povrchu těla	56 dní
509 nad 20 % do 30 % povrchu těla	84 dní
510 nad 30 % do 40 % povrchu těla	133 dní
511 nad 40 % do 50 % povrchu těla	210 dní
512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)	
513 do 5 cm ² povrchu těla	21 dní
514 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	49 dní
515 nad 10 cm ² do 5 % povrchu těla	77 dní
516 nad 5 % do 10 % povrchu těla	98 dní
517 nad 10 % do 15 % povrchu těla	126 dní
518 nad 15 % do 20 % povrchu těla	154 dní
519 nad 20 % do 30 % povrchu těla	182 dní
520 nad 30 % do 40 % povrchu těla	273 dní
521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)	
522 lehké případy otravy	14 dní
523 středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace)	

524 Opakované působení	neplní se
525 Uštknutí hadem (nutná hospitalizace)	14 dní

Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)	
526 lehký	14 dní
527 střední	28 dní
528 těžký	42 dní

Polytraumata	
529 dojde-li při jednom úrazu současně k min. třem poraněním, z nichž každé je v tabulkách DO ohodnoceno maximální hodnotou plnění DO 42 dnů a více, vyplatí pojistitel pojistné plnění maximálně za počet dnů léčení úrazu, který se stanoví jako součet maximálních hodnot plnění DO pro dvě nejzávažnější, při úrazu vzniklá poranění	dle kódu

**Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
Vienna Insurance Group**

**Sídlo společnosti
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
bezplatná linka: 800 207 207
e-mail: pojistovnacs@pojistovnacs.cz**

www.pojistovnacs.cz