

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Z 0026 (09/2011)

TABULKY PRO HODNOCENÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

OCEŇOVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

KÓD 001– 371

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN)

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě.

Výši trvalých následků, které svým charakterem nevyžadují provedení ohodnocení trvalých následků smluvním lékařem (ztrátová poranění, jizvy, popáleniny.....), je oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny.

Konečnou výši trvalých následků stanoví pojistitel (obvykle na základě ohodnocení trvalých následků provedeného smluvním lékařem).

Rozdělení na lehké, střední a těžké omezení pohybu bude provedeno tak, že za lehké bude označeno omezení pohybu dosahující max. 1/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za střední bude označeno omezení pohybu dosahující více než 1/3 a max. 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za těžké bude označeno omezení pohybu dosahující více než 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Fyziologický rozsah pohybu se u končetin stanoví jako rozsah pohybu zdravé končetiny.

Po ohodnocení trvalých následků zpracovaném smluvním lékařem je pojistitel oprávněn požadovat součinnost klienta i za účelem vypracování kontrolního ohodnocení trvalých následků jiným smluvním lékařem.

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu

001	do 2 cm ²	do 5 %
002	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 15 %
003	přes 10 cm ²	do 25 %

004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy	5–20 %
-----	---	--------

005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (podle stupně)	20–100 %
-----	---	----------

006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	do 15 %
-----	--	---------

	Traumatická porucha lícního nervu	
007	lehkého stupně	do 10 %
008	těžkého stupně	do 15 %

009	Traumatické poškození trojklaného nervu podle stupně	5–15 %
-----	--	--------

	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost	
010	lehkého stupně	do 10 %
011	středního stupně	do 20 %
012	těžkého stupně	do 35 %

013	Mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvororea)	15 %
-----	---	------

Poškození nosu nebo čichu

014	Ztráta hrotu nosu	do 10 %
-----	-------------------	---------

	Ztráta celého nosu	
015	bez zúžení	15 %
016	se zúžením	25 %

017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %
-----	--	---------

018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení	do 10 %
-----	--	---------

019	Perforace nosní přepážky	5 %
-----	--------------------------	-----

020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších dutin nosních	do 10 %
-----	--	---------

021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %
-----	------------------------------------	---------

Ztráta očí nebo zraku

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.

Trvalé poškození uvedené v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.

022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti – hodnotí se podle tabulky č. 1	
-----	--	--

023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
-----	---	-----

	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace)	
024	při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %
025	při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026	při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %

027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %
-----	--	------

Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.

028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
-----	---	---------

029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
-----	---	--

030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	
-----	--	--

	Porušení průchodnosti slzných cest	
031	na jednom oku	5 %
032	na obou očích	10 %

	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné	
033	na jednom oku	5 %
034	na obou očích	10 %

035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2–5 %
-----	---	-------

036 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko 5 %

Traumatická porucha akomodace
037 jednostranná 5–8 %
038 oboustranná 3–5 %

Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný
039 jednostranný 5–10 %
040 oboustranný 10–15 %

Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.

Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici
041 jednostranná 5–25 %
042 oboustranná 30–60 %

Poškození uší nebo porucha sluchu

Ztráta boltce
043 jednoho boltce 10 %
044 obou boltců 15 %

045 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce do 5 %

046 Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako přímý následek úrazu 10–20 %

047 Deformace boltce (nelze oceňovat současně s kódy 010 až 012) do 10 %

Nahluchlost jednostranná
048 lehkého stupně do 0 %
049 středního stupně do 5 %
050 těžkého stupně do 12 %

Nahluchlost oboustranná
051 lehkého stupně do 10 %
052 středního stupně do 20 %
053 těžkého stupně do 35 %

Ztráta sluchu
054 jednoho ucha 15 %
055 druhého ucha 25 %

056 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 60 %

Porucha labyrintu

057 jednostranná podle stupně 10–20 %

058 oboustranná podle stupně 30–50 %

Poškození chrupu

Ztráta zubů nebo jejich částí, pouze nastala-li působením zevního násilí

059 ztráta jednoho zubu 1 %

060 za ztrátu každého dalšího zubu 1 %

061 Ztráta části zubu (pouze při úplné ztrátě vitality) 0,5 %

062 Ztráta, odlomení nebo poškození umělých zubních náhrad nebo dočasných (mléčných) zubů 0 %

Poškození jazyka

063 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 067 až 070 15 %

ÚRAZY KRKU

Zúžení hrtanu nebo průdušnice

064 lehkého stupně do 15 %

065 středního stupně do 30 %

066 těžkého stupně do 65 %

Podle bodu 066 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 067 až 071.

067 Částečná ztráta hlasu 10–20 %

068 Ztráta hlasu (afonie) 25 %

069 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 %

070 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu při nedomykavosti hlasivek 10–20 %

Při hodnocení podle bodů 067 až 070 nelze současně oceňovat podle bodů 066 nebo 071.

071 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 50 %

Při hodnocení podle bodu 071 nelze současně oceňovat podle bodu 066 nebo podle bodů 067 až 070.

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty
plic a stěny hrudní klinicky ověřené

072	lehkého stupně	do 10 %
073	středního stupně	do 20 %
074	těžkého stupně	do 30 %

Jiné následky poranění plic podle
stupně porušení funkce a rozsahu

075	jednostranné	15–40 %
076	oboustranné	25–100 %

077	Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10–100 %
-----	---	----------

078	Píštěl jícnu	30 %
-----	--------------	------

Pouřazové zúžení jícnu

079	lehkého stupně	do 10 %
080	středního stupně	11–30 %
081	těžkého stupně	31–60 %

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

082	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10–25 %
-----	---	---------

083	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25–100 %
-----	---	----------

084	Ztráta sleziny	15 %
-----	----------------	------

085	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
-----	---	---------

086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30–60 %
-----	--	---------

Nedomykavost řitních svěračů

087	částečná	do 20 %
088	úplná	60 %

Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti

089	lehkého stupně	do 10 %
090	středního stupně	do 20 %
091	těžkého stupně	do 60 %

ÚRAZY MOČOVÝCH CEST A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

092	Ztráta jedné ledviny nebo části	do 25 %
-----	---------------------------------	---------

Pouřazové následky poranění ledvin
a močových cest včetně druhotné
infekce

093	lehkého stupně	do 10 %
094	středního stupně	do 20 %
095	těžkého stupně	do 50 %

096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	50 %
-----	--	------

096 nelze současně hodnotit
podle bodu 093 až 095.

097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15–50 %
-----	---	---------

098	Hydrokela	5 %
-----	-----------	-----

099	Ztráta jednoho varlete (při kryptochismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
-----	--	------

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence

100	do 45 let	35 %
101	od 45 do 60 let	20 %
102	nad 60 let	10 %

Ztráta pyje nebo závažné deformity

103	do 45 let	do 40 %
104	od 45 let do 60 let	do 20 %
105	nad 60 let	do 10 %

Je-li hodnoceno podle bodu 103 až 105, nelze
současně hodnotit ztrátu potence podle
bodů 100 až 102.

106	Pouřazová deformace ženských pohlavních orgánů nebo jejich funkčních postiženích	10–50 %
-----	--	---------

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

Omezení hybnosti páteře

107	lehkého stupně	do 10 %
108	středního stupně	do 25 %
109	těžkého stupně	do 55 %

Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce

110	lehkého stupně	10–25 %
111	středního stupně	26–40 %
112	těžkého stupně	41–100 %

Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokazanými lékařským pozorováním

113	lehkého stupně	do 10 %
114	středního a těžkého stupně	do 25 %

ÚRAZY PÁNVE

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky

115	u žen do 45 let	30–65 %
116	u žen nad 45 let	15–50 %
117	u mužů	15–50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Uvedené hodnoty se vztahují na praváky, u leváků platí hodnocení opačné.

Ramenní kloub

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

118	vpravo	70 %
119	vlevo	65 %

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká)

120	vpravo	35 %
121	vlevo	30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)

122	vpravo	30 %
123	vlevo	25 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)

124	vpravo	do 5 %
125	vlevo	do 4 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)

126	vpravo	do 10 %
127	vlevo	do 8 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)

128	vpravo	do 18 %
129	vlevo	do 15 %

130 U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního a těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu. Pokud je omezení rotačních pohybů bez omezení pohyblivosti ramenního kloubu, bude hodnocení

vpravo	do 3 %
vlevo	do 2 %

Pakloub kosti pažní

131	vpravo	40 %
132	vlevo	33,5 %

Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu

133	vpravo	30 %
134	vlevo	25 %

Recidivující luxace ramene na podkladě úrazové luxace ramene prvotně vzniklé v době pojištění

135	vpravo	do 20 %
136	vlevo	do 16,5 %

Plnění TN podle bodů 135 a 136

vylučuje právo na plnění za nový úraz při dalších úrazech (luxace kosti pažní – ramene), které by byly hodnoceny tabulkou úrazů.

Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce

137	vpravo	do 3 %
138	vlevo	do 2,5 %

Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu

139	vpravo	do 6 %
140	vlevo	do 5 %

141 Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.

Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu

142	vpravo	do 3 %
143	vlevo	do 2,5 %

Loketní kloub a předloktí

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení)

144 vpravo	30 %
145 vlevo	25 %

Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu 90° – 95°)

146 vpravo	20 %
147 vlevo	16,5 %

Omezení pohyblivosti loketního kloubu

148 lehkého stupně vpravo	do 6 %
149 lehkého stupně vlevo	do 5 %
150 středního stupně vpravo	do 12 %
151 středního stupně vlevo	do 10 %
152 těžkého stupně vpravo	do 18 %
153 těžkého stupně vlevo	do 15 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností převrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivrácení)

154 vpravo	20 %
155 vlevo	16,5 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)

156 vpravo	do 20 %
157 vlevo	do 16 %

Omezení přivrácení a odvrácení předloktí

158 lehkého stupně vpravo	do 5 %
159 lehkého stupně vlevo	do 4 %
160 středního stupně vpravo	do 10 %
161 středního stupně vlevo	do 8 %
162 těžkého stupně vpravo	do 20 %
163 těžkého stupně vlevo	do 16 %

Pakloub kostí předloktí

164 vpravo	40 %
165 vlevo	35 %

Pakloub kosti vřetenní

166 vpravo	30 %
167 vlevo	25 %

Pakloub kosti loketní

168 vpravo	20 %
169 vlevo	15 %

Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu

170 vpravo	27,5 %
171 vlevo	22,5 %

Viklavý kloub loketní

172 vpravo	do 30 %
173 vlevo	do 25 %

Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu

174 vpravo	60 %
175 vlevo	60 %

Ruka

Ztráta ruky v zápěstí

176 vpravo	60 %
177 vlevo	60 %

Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí

178 vpravo	50 %
179 vlevo	42 %

Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí

180 vpravo	45 %
181 vlevo	37,5 %

Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)

182 vpravo	do 30 %
183 vlevo	do 25 %

Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° – 40°)

184 vpravo	do 20 %
185 vlevo	do 17 %

Pakloub kosti člunkové

186 vpravo	15 %
187 vlevo	12,5 %

Omezení pohyblivosti zápěstí

188 lehkého stupně vpravo	do 6 %
189 lehkého stupně vlevo	do 5 %
190 středního stupně vpravo	do 18 %
191 středního stupně vlevo	do 10 %
192 těžkého stupně vpravo	do 20 %
193 těžkého stupně vlevo	do 17 %

Viklavost zápěstí

194 lehkého stupně vpravo	do 10 %
195 lehkého stupně vlevo	do 8 %

196	středního stupně vpravo	do 15 %
197	středního stupně vlevo	do 12,5 %
198	těžkého stupně vpravo	do 20 %
199	těžkého stupně vlevo	do 17 %

Palec

	Ztráta koncového článku	
200	vpravo	9 %
201	vlevo	7,5 %

	Ztráta palce se záprstní kostí	
202	vpravo	25 %
203	vlevo	21 %

	Ztráta obou článků palce	
204	vpravo	20 %
205	vlevo	20 %

	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	
206	vpravo (krajní ohnutí)	do 8 %
207	vlevo (krajní ohnutí)	do 7 %
208	vpravo (v hyperextensi)	do 7 %
209	vlevo (v hyperextensi)	do 6 %

	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	
210	vpravo	do 6 %
211	vlevo	do 5 %

	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	
212	vpravo	do 6 %
213	vlevo	do 5 %

	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	
214	vpravo	do 9 %
215	vlevo	do 7,5 %

	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	
216	vpravo	do 6 %
217	vlevo	do 5 %

	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	
218	vpravo	3 %
219	vlevo	2,5 %

	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	
220	vpravo	do 25 %
221	vlevo	do 21 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu

222	lehkého stupně vpravo	do 2 %
223	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
224	středního stupně vpravo	do 4 %
225	středního stupně vlevo	do 3 %
226	těžkého stupně vpravo	do 6 %
227	těžkého stupně vlevo	do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu

228	lehkého stupně vpravo	do 2 %
229	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
230	středního stupně vpravo	do 4 %
231	středního stupně vlevo	do 3 %
232	těžkého stupně vpravo	do 6 %
233	těžkého stupně vlevo	do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu

234	lehkého stupně vpravo	do 2 %
235	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
236	středního stupně vpravo	do 6 %
237	středního stupně vlevo	do 5 %
238	těžkého stupně vpravo	do 9 %
239	těžkého stupně vlevo	do 7,5 %

Ukazovák

U bodů 240 až 249 **nelze současně hodnotit** poruchu úchopové funkce podle bodů 252 až 257.

	Ztráta koncového článku ukazováku	
240	vpravo	do 4 %
241	vlevo	do 3,5 %

	Ztráta dvou článků ukazováku	
242	vpravo	do 8 %
243	vlevo	do 6,5 %

	Ztráta všech tří článků ukazováku	
244	vpravo	12 %
245	vlevo	10 %

	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	
246	vpravo	15 %
247	vlevo	12,5 %

	Úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku v krajním natažení	
248	vpravo	do 12 %
249	vlevo	do 10 %

	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
250	vpravo	do 15 %
251	vlevo	do 12 %

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1–3 cm

252 vpravo	do 4 %
253 vlevo	do 3,5 %

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3–4 cm

254 vpravo	do 12 %
255 vlevo	do 10 %

Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm

256 vpravo	do 15 %
257 vlevo	do 12,5 %

Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci

258 vpravo	do 1,5 %
259 vlevo	do 1 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce

260 vpravo	do 2,5 %
261 vlevo	do 2 %

Prostředník, prsteník, malík

U bodů 262 až 271 **nelze současně hodnotit** poruchu úchopové funkce podle bodů 272 až 277.

Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstí

262 vpravo	9 %
263 vlevo	7,5 %

Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu

264 vpravo	8 %
265 vlevo	6 %

Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu

266 vpravo	do 5 %
267 vlevo	do 4 %

Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů

268 vpravo	do 3 %
269 vlevo	do 2,5 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)

270 vpravo	do 9 %
271 vlevo	do 7,5 %

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1–3 cm

272 vpravo	do 2 %
273 vlevo	do 1,5 %

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3–4 cm

274 vpravo	do 6 %
275 vlevo	do 5 %

Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm

276 vpravo	do 8 %
277 vlevo	do 6 %

Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstů

278 vpravo	do 1 %
279 vlevo	do 0,5 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu s poruchou abdukce

280 vpravo	do 1,5 %
281 vlevo	do 1 %

Traumatické poruchy nervů HK

V hodnocení jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.

Traumatická porucha nervu axilárního

282 vpravo	do 30 %
283 vlevo	do 25 %

Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů

284 vpravo	do 45 %
285 vlevo	do 37,5 %

se zachováním funkce trojhlavého svalu

286 vpravo	do 35 %
287 vlevo	do 27,5 %

Traumatická porucha nervu muskulokutánního

288 vpravo	do 30 %
289 vlevo	do 20 %

Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů

290 vpravo	do 40 %
291 vlevo	do 33 %

Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů

292 vpravo	do 30 %
293 vlevo	do 25 %

Traumatická porucha kmene středního nervu
s postižením všech inervovaných svalů

- 294 vpravo do 30 %
295 vlevo do 25 %

Traumatická porucha distální části středního
nervu s postižením hlavně tenarového svalstva

- 296 vpravo do 15 %
297 vlevo do 12,5 %

Traumatická porucha všech tří nervů
(popř. i celého pletence pažního)

- 298 vpravo do 60 %
299 vlevo do 50 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

Kyčelní kloub

- 300 Ztráta jedné DK v kyčelním kloubu
nebo v oblasti mezi kyčelním
a kolenním kloubem 60 %

Pakloub stehenní kosti

- 301 v krčku nebo nekrosa hlavice 40 %

- 302 endoprotéza (mimo hodnocení
omezení hybnosti v kloubu) 15 %

- 303 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní
jen po otevřených zraněních nebo po
operativních zákrocích nutných
k léčení následků úrazu 25 %

Absolutní zkrácení anatomické délky jedné DK

- 304 od 1 do 2 cm do 3 %
305 nad 2 do 4 cm do 5 %
306 nad 4 do 6 cm do 15 %
307 nad 6 cm do 25 %

- 308 Pouřazové deformity kosti stehenní
(zlomeniny zhojené s úchylnou osovou nebo
rotační), za každých 5° úchylny 5 %

Úchylny přes 45 % **se hodnotí jako ztráta DK.**

Při hodnocení osové úchylny nelze současně
započítávat relativní krácení DK.

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

- 309 v nepříznivém postavení (úplné
přitažení nebo odtážení, natažení
nebo ohnutí a postavení těmto blížká) do 40 %

- 310 v příznivém postavení (lehké odtážení
a základní postavení nebo nepatrné
ohnutí) do 30 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

- 311 lehkého stupně do 10 %
312 středního stupně do 20 %
313 těžkého stupně do 30 %

Kolenní kloub

Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení

- 314 úplné natažení nebo ohnutí nad
úhel 20° do 30 %

- 315 ohnutí nad 30° do 45 %

- 316 úplná ztuhlost kolene v příznivém
postavení do 30 %

- 317 endoprotéza v oblasti kolenního
kloubu (mimo hodnocení
omezení hybnosti kloubu) 15 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu

- 318 lehkého stupně do 10 %

- 319 středního stupně do 15 %

- 320 těžkého stupně do 25 %

Viklavost kolenního kloubu

- 321 **Vyšetření** – pozitivní Pivot
i pozitivní přední zásuvka do 20 %

- 322 **Vyšetření** – pozitivní přední
i zadní zásuvka (potvrzeno RTG) do 30 %

- 323 Trvalé následky po poranění
měkkého kolene s příznaky
poškození menisku do 2 %

- 323a trvalé následky po operativním vynětí
jednoho menisku (podle rozsahu
odstraněné části) do 7 %

- 324 Trvalé následky po poranění
měkkého kolene s příznaky
poškození obou menisků do 3 %

- 324a trvalé následky po operativním vynětí
obou menisků (podle rozsahu
odstraněných částí) do 12 %

- 325 Trvalé následky po vynětí česky včetně
atrofie stehenních a lýtkových svalů do 20 %

Bérec

Ztráta DK v bérce

- 326 se zachovalým kolenem 50 %

- 327 se ztuhlým kolenním kloubem 50 %

- 328 Pakloub kosti holenní nebo obou
kostí bérce 45 %

- 329 Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce
jen po otevřených zraněních nebo po
operativních zákrocích nutných
k léčení následků úrazu 22,5 %

- 330 Pouřazové deformity bérce vzniklé
zhojením zlomeniny v osové nebo
rotační úchylny (úchylny prokázány
na Rtg.), za každých 5° 5 %

Úchytky přes 45 % se **hodnotí jako ztráta bérce**.

Při hodnocení osově úchytky nelze současně započítávat relativní krácení DK.

Hlezenný kloub

331 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 %

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

332 s artrodézou hlezna 30 %

333 s pahýlem v plantární flexi 40 %

334 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 %

Úplná ztuhlost hlezenného kloubu

335 v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) do 30 %

336 v pravoúhlém postavení do 25 %

337 v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°) do 20 %

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu

338 lehkého stupně do 6 %

339 středního stupně do 12 %

340 těžkého stupně do 20 %

341 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 15 %

342 Omezení pronace a supinace nohy do 12 %

343 Víklavost hlezenného kloubu do 20 %

344 Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy do 25 %

345 Chronický zánět kostní dřeni v oblasti tarsu a metarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 15 %

Noha

346 Ztráta všech prstů nohy 15 %

347 Ztráta obou článků palce nohy 10 %

348 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo její částí 15 %

349 Ztráta koncového článku palce nohy 3 %

350 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst 2 %

351 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí 10 %

Úplná ztuhlost

352 mezičlánekového kloubu nohy do 3 %

353 základního kloubu palce nohy do 7 %

354 obou kloubů palce nohy 10 %

Omezení pohyblivosti

355 mezičlánekového kloubu palce nohy do 3 %

356 základního kloubu palce nohy do 7 %

357 porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst 1 %

Poúrazové oběhové a trofické poruchy

358 na jedné DK do 15 %

359 na obou DK do 30 %

Poúrazové atrofie svalstva DK při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu

360 na stehně do 5 %

361 na bérce do 3 %

Traumatické poruchy nervů DK

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické

Traumatická porucha nervu

362 sedacího do 50 %

363 stehenního do 30 %

364 obturatorii do 20 %

365 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do 35 %

366 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do 5 %

367 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do 30 %

368 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do 20 %

369 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do 10 %

Ostatní poranění

Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)

370 od 0,5 do 15 % povrchu těla do 10 %

371 nad 15 % povrchu těla do 40 %

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/160	0
Procenta plnění trvalých tělesných postižení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/160	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko, **odškodňuje se výši 25 %**.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole

stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, **plní se ve výši 25 %**.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

hemianopsie	procenta	hemianopsie	procenta
homonymní levostranná	35	jednostranná temporální	15–20
homonymní pravostranná	45	jednostranná horní	5–10
binasální	10	jednostranná dolní	10–20
bitemporální	60–70	kvadrantová nasální horní	4
horní oboustranná	10–15	kvadrantová nasální dolní	6
dolní oboustranná	30–50	kvadrantová temporální horní	6
nasální jednostranná	6	kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.

**Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
Vienna Insurance Group**

**Sídlo společnosti
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
bezplatná linka: 800 207 207
e-mail: pojistovnacs@pojistovnacs.cz**

www.pojistovnacs.cz